

GEGE062B

Termékszimuláció

Nappali tagozatos Ipari termék- és formatervező szakos hallgatók részére (BSc)

Tanulmány hét	Előadás	Gyakorlat
1	Rövid történeti áttekintés (számítógépek, számítástechnika fejlődése)	A feladatok kiadásának előkészítése
2	A CAD- rendszerek és a végeselemes programok kialakulása, fejlődése napjainkig	Egyénre szabott feladatok kiírása
3	A termék fogalma, szintjei (3 szintű és 5 szintű termékfogalom)	Feladatkiadás, a kidolgozás megkezdése
4	A végeselemes számítások és optimumszámítások helye, szerepe a termékek tervezésének és életciklusának különböző szakaszaiban	A feladat kidolgozása
5	Az optimumszámítás tudománya, optimumkereső algoritmusok, az optimumszámítás helye a termék tervezési folyamatában	- " -
6	A terméktervezés és géptervezés által érintett tudományterületek, lehetséges optimumkeresési célfüggvények, multidiszciplináris optimalás	Bemutató a Tanszék eddigi eredményeiből.
7	Vizsgálható és minősíthető termék- tulajdonságok	Ellenőrző zárthelyi
8	Termékminősítési szintek, tanúsítvány	A feladat kidolgozása.
9	Multidiszciplináris optimalási feladat felépítése, kialakítása példán keresztül	A feladat kidolgozása
10	Alakoptimalás, topológia optimalás	- " -
11	Az optimalási folyamat eredményeinek értelmezése, hasznosítása a tervezési, gyártási, üzemeltetési folyamatban	- " -
12	Esettanulmány: Gyújtókamra vizsgálata és minősítése	- " -
13	Esettanulmány: Elektronikus panelek minőségjavítása	Feladatbeadás.
14	Bemutató, számítógépes demonstráció a témához kapcsolódó eddigi tevékenységből	Rövid bemutató a feladatokból

Megjegyzés: Az előadások azon része, mely nem igényel számítógép használatot, hanem vetítést és szóbeli bemutatót, táblára írást igényel, egyszerre, az előadás és gyakorlat idejét egybe véve, külön teremben történik, ahol a vetítés, tábla használat és a hallgatók számára a jegyzetelés körülményei biztosítva vannak (1. héttől kb. az 5. hétig terjedő időszak).

Ajánlott irodalom:

Farkas, J.: Fémszerkezetek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

Gallagher, R. H. ; Zienkiewicz, O. C.: Optimum structural design. Wiley, New York.

Szabó F. J., Sarka F., Tóbiás Zs.: Numerikus analízis, szimuláció, termékminősítés. Egyetemi jegyzet,

TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0001 projekt, G3.08 al- téma. Miskolci Egyetem, 2011.

A tantárgy követelményei és a félévvégi aláírás feltételei:

- A tárgy lezárásának módja: aláírás, gyakorlati jegy
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az előadásokon és a feladatkioldozási konzultációkon való aktív részvétel, az előírt feladat megadott határidőig (a szorg. időszak utolsó előtti hetének gyakorlati órája) történő beadása és az ellenőrző zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.
- A feladat értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. A feladat beadásakor a feladatról és az elért eredményekről szóbeli beszámolót, bemutatót kell tartani.
- Az elégtelen vagy hiányzó ellenőrző zárthelyi pótlása, javítása a szorgalmi időszak végéig külön engedély nélkül végezhető, de az elégtelen vagy elmaradt feladat pótlása, valamint az ellenőrző zárthelyi illetve gyakorlati jegy szorgalmi időszakon túli pótlása, javítása csak a szükséges dékáni engedély alapján történhet.

Megoldási útmutató véges elemes tantárgyak tesztjeihez

Kétféle teszt lehetséges:

1. Írott teszt, papíron (50 perc): Ezt a válaszok helyessége alapján kell javítani. Vannak rövid kérdések, amikor egy személy neve vagy egy szoftver megnevezése a válasz, ezek 2 pontot érnek. Az olyan kérdések, amelyek felsorolást, vagy kifejtést igényelnek, 6 pontosak. Az értékeléskor a teljes pontszám 40%-a kell a kettes (elégséges) osztályzathoz, e felett egyenként beosztva a többi jegy. A végső értékelés (a gyakorlati jegy vagy a vizsgajegy, attól függően, hogy mihez írják a tesztet) maximum 2 jeggyel lehet jobb, mint a teszt eredménye, de ha a teszt elégtelen, akkor ha a hármast (közepes) végértékelésként elfogadja a hallgató, akkor nem kell pótolni.

2. Elektronikus teszt, számítógépen, a végeselemes rendszer használatával:

A teszt kérdései úgy vannak összeállítva, hogy egyszerűen megválaszolható kérdéseket kap a hallgató (pl. mennyi a fellépő maximális feszültség a szerkezetben? erre a válasz: 150 Mpa). Ezek a kérdések azonban csak egy jól összeállított, megfelelően felépített és előkészített véges elemes futtatás eredményeinek kiértékeléséből válaszolhatók meg. A teszt írásának ideje alatt (50 perc) a tesztet felügyelő oktató is megoldja a feladatot, felépíti a végeselemes modellt és megoldja azt. Az így adódó eredményekkel hasonlítja össze a hallgatók eredményeit. Ha a kérdésre adott számértékek jók, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy a teljes modell előkészítés, adatmegadás, futtatás jó. A biztonság kedvéért azért szűrőpróba-szerűen nézzünk bele a modell előkészítésének néhány részletébe, a hallgató modelljének tüzetesebb vizsgálatával:

- **anyag kicserélés**, peremfeltételek, **kontaktok, terhelések**, az analízis részleteinek adatai, időléptékek, táblázatok, **kontúros eredmények értelmezése**
- tegyünk fel néhány szóbeli kérdést is a hallgatónak, főleg jobb jegyért. pl. „Mennyi lenne a képernyőn látható feszültség értéke **Mpa mértékegységben, vagy Pa mértékegységben?**” Az elmozdulás minimális és maximális értékét melyik paranccsal tudjuk megnézni, mennyi a maximális elmozdulás értéke **mm-ben, méterben?** stb.
- Ha az előzőekben bemutatottak között vastagon szedett kérdésekben a hallgató tájékozatlanságot mutat, vagy megakad és ezekre vonatkozó kérdést tesz fel, akkor a teszt eredményéből egy jegyet levonunk, mivel ezek nagyon fontos, az órákon többször hangsúlyozott és begyakorolt anyagrészek. Egy konkrét valóságos végeselemes vizsgálat során ezen ismeretek nélkül végzetes hibákat ejthetnénk.

A végső jegy (gyakorlati jegy, vagy vizsgajegy) az írott teszt valamint az elektronikus teszt eredményéből összesítés során adódik. Ez az összesítés nem matematikai átlag, hanem figyelembe kell venni az írott tesztnél mondott 2 jegyes határt is.

Gépelemek Végelemes Analízise **Ellenőrző dolgozat**

1. Melyik programrendszer kifejlesztése fűződik Marcel Dassault nevéhez?
2. Soroljon fel párat a Solid Edge programrendszer különböző moduljai közül!
3. Hogy nevezték azokat a számítógépeket, melyeknek az építésénél Neumann János is részt vett, amikor a híres művét írta a számítógépek építéséről?
4. Kinek a cégéből épült ki később az IBM cég? Mivel vált ismertté ez az ember?
5. Mi a definíciója a fajlagos elmozdulásnak? (strain) Miben különbözik a Von Mises redukált feszültség és a fajlagos elmozdulás kontúros képe a végelemes megoldások esetén?
6. Mi a hasonlóság és mi a különbség az IGES és a STEP adatformátumok között?
7. Soroljon fel olyan rendszereket, melyek már 1980-ban integráltak voltak, tehát a rendszerből kilépés nélkül a CAD modell továbbvizsgálható volt végelemesen!
8. Milyen vizsgálatok nem végezhetők el a DesignStar, illetve a DesignSpace integrált verziókban, amik az eredeti rendszereikben (COSMOS/M, ANSYS) elvégezhetők voltak?
9. Röviden mutassa be a Kuhn- Tucker optimalitási kritérium módszerét kétváltozós függvény optimalásához!
10. Mi a különbség a Nelder- Mead féle „simplex” és a Box- féle „complex” algoritmusok működése között ?

Gépelemek Végeselemes Analízise
Ellenőrző dolgozat
MEGOLDÁS

1. Melyik programrendszer kifejlesztése fűződik Marcel Dassault nevéhez?

Marcel Dassault 2 pont

2. Soroljon fel párat a Solid Edge programrendszer különböző moduljai közül!

Sheet metal, Welding, Draft, Part, Assembly, más programot is elfogadunk, ha valaki azzal dolgozik vagy azt ismeri (pl. CREO, NX, Inventor, Solid Works, stb.) 4 pont

3. Hogy nevezték azokat a számítógépeket, melyeknek az építésénél Neumann János is részt vett, amikor a híres művét írta a számítógépek építéséről?

ENIAC, EDVAC 4 pont

4. Kinek a cégéből épült ki később az IBM cég? Mivel vált ismertté ez az ember?

Herman Hollerith, az amerikai népszámlálásokat lyukkártyás géppel végezte el. 4 pont

5. Mi a definíciója a fajlagos elmozdulásnak? (strain) Miben különbözik a Von Mises redukált feszültség és a fajlagos elmozdulás kontúros képe a végeselemes megoldások esetén?

Definíció: $\varepsilon = \Delta L / L_0$, és mivel $\sigma = E \varepsilon$, ezért a két mennyiség csak egy konstanssal való szorzásban különbözik, tehát a kontúros képük nagyon hasonló, kis különbség van, csak a számértékek különböznek. 4 pont

6. Mi a hasonlóság és mi a különbség az IGES és a STEP adatformátumok között?

Hasonlóság, hogy adatok átvitelére alkalmasak CAD rendszerek között vagy azokból a végeselemes rendszerekbe, geometriai adatok átvitelére alkalmasak, mindkettő nemzetközi szabvány. Különbözőség, hogy a STEP többféle adatot is tud átvinni, nemcsak geometriát. 4 pont

7. Soroljon fel olyan rendszereket, melyek már 1980-ban integráltak voltak, tehát a rendszerből kilépés nélkül a CAD modell továbbvizsgálható volt végeselemesen!

Csak az I-DEAS és a CATIA volt ilyen abban az időben. 4 pont

8. Milyen vizsgálatok nem végezhetők el a DesignStar, illetve a DesignSpace integrált verziókban, amik az eredeti rendszerekben (COSMOS/M, ANSYS) elvégezhetők voltak?

Hidrosztatikus terhelésnél a szerkezetre merőlegesen maradása a terhelésnek, saját definiálású célfüggvények az optimum számításnál, programozhatóság hiányzik illetve nagyon nehézkes, véletlen rezgések, rétegzett szerkezetek (héj elemek, solid elemek, rudak). 4 pont

9. Röviden mutassa be a Kuhn- Tucker optimalitási kritérium módszerét kétváltozós függvény optimalálásához!

A kritérium: az optimum helyén a célfüggvény szintvonalja érinti a megfelelőségi tartományt. A bemutatáshoz az órán részletesen levezetett „Farmer probléma” nagyon jól használható. Feladat: olyan téglalap alakú kert bekerítése adott hosszúságú kerítés anyaggal, melynek maximális a területe. A megoldás a négyzet alak. 4 pont

10. Mi a különbség a Nelder- Mead féle „simplex” és a Box- féle „complex” algoritmusok működése között ?

A Box több pontot tud kezelni, a Box feltételeket is kezel, valamint tükrözéskor tud „nyújtást” és „zsugorítást” is végezni, ezzel sokkal gyorsabb a működése 4 pont

Össz elérhető pontszám: 38 pont .

Elégségeshez szükséges pontszám: 15 pont.

A többi jegy az alábbi táblázatból:

pontszám	jegy (számmal)	jegy (betűvel)
0 - 14	1	elégtelen
15 - 20	2	elégséges
21 - 26	3	közepes
27 - 32	4	jó
33 - 38	5	jeles